

TEPRA

PRO

贴普乐

SR230C

标签打印机“贴普乐”PRO

贴普乐 贴心管理!

日本标签打印机市场占有率

No.1

(矢野经济研究所的调查)



NEW



搭载自动裁切刀


标签带宽度4-18mm

连数、连续印刷功能

两种电源可供选择

6字×2行液晶显示

丰富的记号、边框

 4-18mm

易

①连续、自动打印
②适用4-18mm标签带
③搭载自动裁切刀
④6字×2行液晶液晶屏



高压危险
DANGER

会议室A照明



KING JIM

— 锦 宫 —



TEPRA

PRO

贴普乐

No.1

日本知名度高

在日本标签打印机市场占有率第一。

(矢野经济研究所的调查)

在日本“TEPRA”（贴普乐）是标签打印机的代名词。一枚标签传达出人们所需要的信息，任何人有需要，即可用“贴普乐”标签打印机制作出丰富多彩的标签，随时随地粘贴到喜欢的东西上面，带给用户便捷、高效、富有乐趣的使用体验和感受。

功能介绍 轻松便捷的使用感

SR230C

标签打印机“贴普乐”PRO

6字×2行液晶显示

编辑简单！搭载清晰明了的6字×2行的液晶画面！由于可以在画面上快速确认输入内容，因此可以轻松打印您所要求的标签，并可配合打印预览键在打印前可在屏幕上预览整张标签的打印效果。

搭载自动裁切刀

打印后标签机可以自动对标签进行裁切。※一部分特殊标签不能自动裁切。



配备便携式把手

主机可以轻松携带，随时编辑打印。



连数、连续印刷功能


能进行序号打印和重复打印

※连数、连续印刷时需手工切割。




一键[横·竖]转换！

文件夹或相册背脊标识等经常需要竖立打印的标签，可以用[横·竖]一键转换！轻松操作！



两种电源可供选择

干电池和AC电源两种电源方式可任意选择，适合在各种场合使用。



“贴普乐”广泛运用于各个领域。



作业安全管理




设备开关管理



家庭用品管理




办公文档管理



钥匙箱的管理



学生用品管理



2级余白调整功能降低标签印刷成本

可对标签的两侧余白进行2个级别调整，最低可调0.1cm。既省却了不必要的余白，又能高效地印刷标签，非常经济实惠。

丰富的记号、边框、表格、[头像绘]功能



数字、计量单位等实用的记号和物品、环境、警告等标识，可以利用这些记号、边框、表格随意的组合编辑。可使用的外框有75种，表格4种。轮廓与表情的组合编辑出各种形态的头像，通过这些头像的编辑，标签的用途将更加广泛。


“贴普乐”PRO 4mm~18mm 宽度标签带



※打印头印刷最大高度9mm。

“贴普乐”PRO 标签带拥有优异的经济性能和可靠性能

采用 PRO 打印技术，直接高强度地打印到标签表面。标签带结构简单，可减少前后余白。因此，每卷标签带可制成更多的标签。另外，基于碳带的“防旋松”等排除故障的内置设备，操作也非常简单。（标签带采用 PET 材质）



适用于SR230C的“贴普乐”PRO标签带一览表



- 标签带上的产品编号(前1位或2位)是以毫米来表示的标签带宽度的数字。
- 除“熨烫标签”、“优质纸标签”、“热收缩管标签”外,全部为PET制。
- “熨烫标签”、“透明亚光标签”,请使用从市场上采购的剪刀。
- “熨烫标签”是指可通过熨烫来粘贴的布制标签。受某些布材料的影响,会出现“熨烫标签”不能粘贴的情况,具体情况请阅读使用说明书、包装箱上的注意事项。
- “熨烫转印标签”是指通过熨烫将文字转印到布上的标签。“熨烫转印标签”的详细使用方法,请阅读标签带同一包装的使用说明书、包装箱上的注意事项。
- 使用家用吹风机有时不能很好地对“热收缩管标签”进行热收缩。请使用工业用吹风机。
- 将“热收缩管标签”安装到主机后,Ø5mm显示为6mm宽度。
- 请不要将“热收缩管标签”用于要求具备耐压性能的部位(绝缘用途)。
- 就像聚乙烯那样,因添加了可塑剂的材料等粘附体材质、环境条件、粘贴时的状况等,可能会出现以下现象:标签颜色发生改变、脱落,文字消失,难以从粘附体上剥离,残留有胶水。粘贴过的标签基材损坏,标签颜色渗透到标签基材等。
- 有关发布的标签带,今后有可能出现无预告而停止生产的情况,请务必注意。

安全注意事项
为了正确安全使用,请务必在使用前阅读使用说明书。

种类	标签颜色	字符	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	
彩色标签 (浅淡色) 8m/卷	ABC 红底	黑字	SC4R	SC6R	SC9R	▲SC12R	▲SC18R	
	ABC 粉底	黑字	-	SC6P	SC9P	SC12P	SC18P	
	ABC 橙底	黑字	-	-	SC9D	SC12D	SC18D	
	ABC 黄底	黑字	SC4Y	SC6Y	SC9Y	▲SC12Y	▲SC18Y	
	ABC 黄底	红字	-	-	-	SC12YR	SC18YR	
	ABC 绿底	黑字	SC4G	SC6G	SC9G	▲SC12G	▲SC18G	
彩色标签 (柔和色) 6m/卷	ABC 蓝底	黑字	SC4B	SC6B	SC9B	▲SC12B	▲SC18B	
	ABC 紫底	黑字	-	-	SC9V	SC12V	SC18V	
	ABC 灰底	黑字	-	-	-	SC12H	SC18H	
	ABC 黑底	金字	-	-	SC9KZ	SC12KZ	SC18KZ	
	ABC 浅粉底	灰字	-	-	SW9PH	SW12PH	SW18PH	
	ABC 柠檬黄底	灰字	-	-	SW9YH	SW12YH	SW18YH	
图案标签 8m/卷	ABC 薄荷绿底	灰字	-	-	SW9GH	SW12GH	SW18GH	
	ABC 浅蓝底	灰字	-	-	SW9BH	SW12BH	SW18BH	
	ABC 淡紫底	灰字	-	-	SW9VH	SW12VH	SW18VH	
	ABC 粉红水珠底	灰字	-	-	SWM9PH	SWM12PH	SWM18PH	
	ABC 绿色水珠底	灰字	-	-	SWM9GH	SWM12GH	SWM18GH	
	ABC 蓝色方格底	灰字	-	-	SWX9BH	SWX12BH	SWX18BH	
彩色标签 (鲜艳色) 8m/卷	ABC 红底	白字	-	-	SD9R	SD12R	SD18R	
	ABC 橙底	白字	-	-	-	SD12D	SD18D	
	ABC 绿底	白字	-	-	-	SD12G	SD18G	
	ABC 蓝底	白字	-	-	SD9B	SD12B	SD18B	
	ABC 黑底	白字	-	SD6K	SD9K	SD12K	SD18K	
	彩色标签 (珍珠色) 8m/卷	ABC 红底	黑字	-	-	-	SMP12R	SMP18R
ABC 绿底		黑字	-	-	-	SMP12G	SMP18G	
ABC 蓝底		黑字	-	-	-	SMP12B	SMP18B	
彩色标签 (金属色)8m/卷		ABC 银底	黑字	-	-	-	SM12X	SM18X
		ABC 金底	黑字	-	-	-	SM12Z	SM18Z
		ABC 红底	黑字	-	-	-	SK12R	SK18R
	ABC 粉底	黑字	-	-	-	SK12P	SK18P	
	ABC 橙底	黑字	-	-	-	SK12D	SK18D	
	ABC 黄底	黑字	-	-	-	SK12Y	SK18Y	
强粘性标签 8m/卷	ABC 绿底	黑字	-	-	-	SK12G	SK18G	
	ABC 红底	黑字	-	-	SC9RW	SC12RW	SC18RW	
	ABC 黄底	黑字	-	SC6YW	SC9YW	SC12YW	SC18YW	
	ABC 绿底	黑字	-	-	SC9GW	SC12GW	SC18GW	
	ABC 蓝底	黑字	-	-	SC9BW	SC12BW	SC18BW	
	ABC 白底	黑字	-	SS6KW	SS9KW	SS12KW	SS18KW	
亚光标签 8m/卷	ABC 透明	黑字	-	-	ST9KW	ST12KW	ST18KW	
	ABC 红底	黑字	-	-	SB9R	SB12R	SB18R	
	ABC 黄底	黑字	-	-	SB9Y	SB12Y	SB18Y	
	ABC 绿底	黑字	-	-	SB9G	SB12G	SB18G	
	ABC 蓝底	黑字	-	-	SB9B	SB12B	SB18B	
	ABC 白底	黑字	-	-	SB9S	SB12S	SB18S	
白色标签 8m/卷	ABC 白底	红字	SS4R	SS6R	SS9R	SS12R	SS18R	
	ABC 白底	蓝字	-	SS6B	SS9B	SS12B	SS18B	
	ABC 白底	灰字	-	SS6H	SS9H	SS12H	SS18H	
	ABC 白底	黑字	SS4K	SS6K	SS9K	▲SS12K	▲SS18K	
	ABC 白底	黑字	-	-	-	SS12KL	SS18KL	
	ABC 白底	黑字	-	-	-	SP12K	SP18K	
优质纸标签 12m/卷	ABC 白底	黑字	-	-	-	SF12K	SF18K	
	ABC 白底	黑字	-	-	SFS9P	SFS12P	SFS18P	
	ABC 粉底	黑字	-	-	SFS9B	SFS12B	SFS18B	
	ABC 蓝底	黑字	-	-	-	-	SA18R	
	ABC -	红字	-	-	-	-	SA18B	
	ABC -	蓝字	-	-	-	-	SA18K	
熨烫转印标签 5m/卷	ABC 透明	红字	-	ST6R	ST9R	ST12R	ST18R	
	ABC 透明	蓝字	-	ST6B	ST9B	ST12B	ST18B	
	ABC 透明	白字	-	-	-	ST12S	ST18S	
	ABC 透明	黑字	ST4K	ST6K	ST9K	▲ST12K	▲ST18K	
	ABC 透明	金字	-	-	ST9Z	ST12Z	-	
	ABC 透明	金字	-	-	-	-	-	
透明亚光标签 8m/卷	ABC 透明	黑字	-	-	-	ST12KM	ST18KM	
	ABC 透明	黑字	-	ST6KM	ST9KM	ST12KM	ST18KM	
	ABC 透明	黑字	-	-	-	-	SM18XC	
	ABC 透明	黑字	-	-	-	-	SS18KE	
	ABC 透明	黑字	-	-	-	-	SS18KE	
	ABC 透明	黑字	-	-	-	-	SS18KE	



标签打印机 “贴普乐”PRO SR230C
主机颜色: 黑色
附件: 试用PRO标签带(12mm宽)1盒/使用说明书1册/保修卡/客户登记卡/AC电源适配器(型号:AS0615C)
机身尺寸: (W)178mm x (D)213mm x (H)56mm
机身重量: 约560g (不包括电池、标签带)
包装盒尺寸: (W)280mm x (D)240mm x (H)99mm
包装盒重量: 约1710g

- 主要技术参数**
- 输入: QWERTY排列键盘(拼音式) ● 显示: 6文字x2行点矩阵STN液晶面板 ● 印刷头构成: 薄膜热敏印刷头(180dpi x 64dot) ● 最大印刷高度: 约9.0mm ● 标签带: P-TAPE规格4~18mm ● 文章存储: 约90文字(局限性备份功能) ● 内置文件: 约90文字/3个文件 ● 汉字转换方式: 带有学习功能的最长一逐次变换方式 ● 搭载词语: 常用词变换字典-约4800个; 单汉字变换字典-约7700个; 内置文字数: 约8500文字GB2312/7451文字(含符号)
 - 其他英文数字-记号-其他(但是, 头像素材和2位数字素材除外) ● 内置字体: 位图字体 宋体(GB2312); 汉字字体、英文字体*GB2312(16-24-32-48dot) HV体、BR体 ● 定长印刷: 1-50cm ● 连续印刷: 100张以内(对应裁切标志) ● 文字大小: 5级5种 ● 文字修饰: 修饰字体/5种 ● 底纹: 7种 ● 外框: 外框75种 ● 裁切刀: 自动裁切刀 ● 电源: 专用AC电源适配器(型号:AS0615C)或者5号碱性干电池x6(另售)

- 根据印刷条件(加粗等的修饰、文字大小、笔画较多的文字等), 有时会出现文字模糊的现象。
- 使用本打印机时, 请使用5号碱性干电池。如果使用其他种类电池, 可能会出现电池寿命缩短, 以及不能显示电池消耗程度等现象。
- 取得中国强制认证(CCC)
- 符合中国RoSH法
- 本目录中涉及的所有公司名称及产品均为其相应公司的注册商标或商标。
- 有关产品的最新信息, 请参阅本公司网页。http://www.kingjim.cn/

若有其他需求, 欢迎选购本公司其他型号产品

中英文标签打印机
“贴普乐”PRO
SR530C

通用型
TAPE 4-24mm

可连接电脑! 适用的标签带宽度为4~24mm

标签打印机“贴普乐”PRO
PC连接专用
SR3900C

专业型
TAPE 4-36mm

用于批量打印标签, 标签带宽度为4~36mm

Contact:
DENRYOKU PACIFIC PTE LTD
39 GENTING LANE, #05-00
Minwa Industrial Building Singapore 349554
Tel: 65 67437822 Fax: 65 67437855
email: sales@denryoku.com.sg

基本包装

包含“贴普乐”PRO标签带的基本颜色

SC126T (12mm带宽)
SC186T (18mm带宽)


■ 6种/套
彩色标签(浅淡色)4种各1个、白色标签1个、透明标签1个

● SC126T标签带基本包装含有“▲”标志。
● SC186T包装中含有“▲”标志。

打印头清洁带

只须传送清洁带, 即可简单地清洁打印头

SR18C
(适用于4-18mm
标签带宽度对应机型)



※ 欲了解价格详情请接洽相关经销商或浏览官方网站: http://www.kingjim.cn/
※ 关于产品目录所发布的规格、价格、设计等信息, 有时会出现事先预告而变更的情况。● 由于印刷的关系, 标签颜色样本与实际标签的颜色可能有所区别。● 本产品目录中所登载内容的最终解释权归(上海)贸易有限公司所有。● 锦宫、锦宫事务、KING JIM、TEPRA、TEPRA PRO、P-TAPE、这些都是株式会社锦宫事务的注册商标。● 本产品目录截至2009年12月。